

ŞUBAT 2025

SEREBRAL PALSİ



SP, gelişmekte olan fetüs ya da infant beyinde meydana gelen ilerleyici olmayan bozukluklarla ilişkilendirilen, aktivite kısıtlılıklarına sebep olan, hareket ve postür gelişimindeki bir grup kalıcı bozukluktur.



Annenin geçirdiği hastalıklar ve kullandığı ilaçlar


Akraba evliliği

Annenin sigara ve alkol tüketimi

Erken doğum, zor doğum veya uzamış doğum

Bebeğin düşük ağırlıklı olması

Bebeğin oksijensiz kalması gibi faktörler SP'ye neden olabilir




**en yaygın sp tipi
spastik tiptir
(%70-80).**



Belirtiler

- **Oturma, yürüme, emekleme gibi fiziksel aktivitelerini yapamaması**
- **Kaslarda görülen gevşeme ve sertlikler**
- **Sık sık düşme ve denge bozuklukları**
- **Konuşma bozuklukları ya da konuşma becerisinin yaşa göre geri kalması,**
- **Anlama ve kavramada güçlükler vb.**

TEDAVİ



- **Fizik tedavi**
- **Ortezleme**
- **Beslenmenin düzenlenmesi**
- **Dil ve konuşma terapisi**
- **Psikoterapi**
- **Medikal tedavi**





EKİM

**SEREBRAL
PALSİ**

**FARKINDALIK
GÜNÜ**

